

Ing. Ctirad Melena
Zakázka číslo: 14591916

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Masarykova 886.887
280 02, Kolín
katastrální území Kolín [668150]
parc. č. st.5262



Energetický specialista

Ing. Ctirad Melena

Číslo oprávnění: 1459



Evidenční číslo

258955.0

Datum vydání

31.12.2019

Verze dokumentu

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Masarykova 886.887, k.ú. 668150,**

p.č. st.5262

PSČ, místo: **280 02, Kolín**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3148.73** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.30** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3656.28** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

482.5

497.3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	☒
Podlahu:	☒
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 475.2
■ elektrická energie: 7.4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
A							
B		52.1					2.0
C	0.40	65.2				64.8	2.0
	0.50						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu		238.0				237.0	7.4
MWh/rok							


Zpracovatel: Ing. Ctirad Melena

Kontakt: U Rybníka 79, 281 23, Starý Kolín
732 223 434 / info@melena.cz

Osvědčení č.: 1459

Vyhotoveno dne: 31.12.2019

Podpis:



Číslo dokumentu: