

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáván podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2023 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: č.p., 41
 PSČ, místo: 538 51, Zájedec
 K.ú., parcelní č.: Zájedec (790419), st. 44
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 323 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 63.1
 ■ elektřina: 0.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	123 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	198 kWh/(m ² ·rok)	E
Vytápění	175 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21.1 kWh/(m ² ·rok)	D
Osvětlení	2.17 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Renata Novotná
 Osvědčení č.: 0900
 Kontakt: renata-novotna@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 577208.0
 Vyhотовeno dne: 16.03.2024
 Podpis: