

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sádek, 16

PSČ, místo: 57201, Sádek

K.ú., parcelní č.: Sádek u Poličky (745847), 104/1

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 2180

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 264.5
■ zemní plyn: 163.6
■ elektřina: 33.6
■ energie okolního prostředí: 7.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.67 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	215 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	166 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	46.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.17 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 591159.0

Vyhotoveno dne: 03.05.2024

Podpis