

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Údolní, 1609 / 26
PSČ, místo: 571 01, Moravská Třebová
K.ú., parcelní č.: Moravská Třebová (698806), 2820/39
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 286 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 69.2
■ zemní plyn: 38.4
■ elektřina: 3.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	199 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	389 kWh/(m ² ·rok)	D
Vytápění	319 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	63.1 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	6.72 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 632287.0
Vyhотовeno dne: 06.09.2024
Podpis: