

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: parc. 94/41
PSČ, místo: 286 01, Žáky
K.ú., parcelní č.: Žáky (794295), 94/41
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 136

Ověřeno ke spol. úz. souhlasu a souhlasu s provedením
ohlášeného stavebního záměru
č. j. MěÚ/17728/2021, sp. zn.: SU 2671/2021-haj
ze dne 9.6.2021

Městský úřad Čáslav
odbor výstavby
28.3.2021

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie okolního prostředí: 8.9
elektřina: 5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.19 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	102 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	76.7 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	21.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.16 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Miroslav Drahoňovský
Osvědčení č.: 1562
Kontakt: miroslav.drahonovsky@email.cz

Ev. č. průkazu: 343265.0
Vyhотовeno dne: 21.03.2021
Podpis:



2