

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nová Ves u Světlé, 13
PSČ, místo: Nová Ves u Světlé
K.ú., parcelní č.: Nová Ves u Světlé nad Sázavou (705985), st.78
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 232 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 209.3
■ elektřina: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.12 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	224 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	907 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	902 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	-	
	Osvětlení	4.44 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Milan Netolický

Osvědčení č.: 0666

Kontakt: info@nettydream.cz

Ev. č. průkazu: 564562.0

Vyhotoveno dne: 01.02.2024

Podpis: *Netolický Milan*