

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Němého Bobše č. p. 474

PSČ, místo: 262 02 Stará Huť

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 995,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,73 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 466,4 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)


Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.

157



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

73,298


78,350

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné: Strop pod půdou	☒	

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 2,5
Zemní plyn: 63,8
Biomasa: 7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A							
B							
C		Dop.				14 / Dop.	4 / Dop.
D	0,45 / Dop.	139					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		64,73				6,71	1,85

Zpracovatel: Ing. Martin Jandoš

Kontakt: jandos.martin@seznam.cz

+420 774 224 895

Osvědčení č.: 0139

Vyhotoveno dne: 7.11.2016

Podpis:

