

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Bytový dům Smiřice B
Hradecká
503 03, Smiřice
katastrální území Smiřice [751081]
parc. č. 1099, 1320, 1098, 715/1,
324/6, 324/7



Energetický specialista

Ing. Ctibor Hůlka
Číslo oprávnění: 269

Evidenční číslo

336939.1

Datum vydání

14.01.2022

Verze dokumentu

Druhé vydání

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hradecká, parc. 1099, 1320, 1098, 715/1, 324/6, 324/7


PSČ, místo: 503 03, Smiřice

K.ú., parcelní č.: Smiřice (751081), 1099, 1320, 1098, 715/1, 324...

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 1061

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 73.9
■ elektřina: 2.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	39.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	72.4 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	50.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.63 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.55 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 336939.1

Vyhotoveno dne: 14.01.2022

Podpis:

č. osvědčení 269