

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 408/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ke Křížku 347

PSC, obec: 394 03 Horní Cerekev

K.ú., parcelní č.: Horní Cerekev, st.388, 628, 2165/2

Typ budovy: Rodinné domy

Celková energetický vztahná plocha: 269 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro větší změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,23 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48,3 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	83,5 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	58,9 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	18,7 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	5,9 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 610 828.0

Vyhotoveno dne: 28. červen 2024

Podpis:

