

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Purkyňova 11

PSČ, místo: 59102 Žďár nad Sázavou 2

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1803,9 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,36 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 1741,1 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

177,837

217,448


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průřezu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je zřetelně šipkou
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☒	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☒	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☒	
Jiné: stěny suterén.bytl	☒	

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 11,5
Zemní plyn: 166,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{en} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty		
A							
B		Dop.					
C	Dop.					27 / Dop.	6 / Dop.
D	0,57	69					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		120,30				48,49	11,05

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce Ing. M. Kubjáková
Kontakt: Kounicova 67; 602 00 Brno
tel. 606 655 086; Info@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195

Vyhotoveno dne: 4.8.2015

Podpis:

