

Průkaz energetické náročnosti budovy

dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov




Druh/účel objektu/název:	Bytový dům
Účel zpracování:	Prodej a pronájem objektu nebo jeho ucelené části
Stav objektu:	Stávající stav
Zadavatel/stavebník/investor:	Společenství vlastníků Brněnská 1572 - 1575, Šlapanice Brněnská 1573/140, 664 51 Šlapanice
Adresa předmětu průkazu:	Brněnská 1572/138, 1573/140, 1574/142, 1575/144, 664 51 Šlapanice
Zpracovatel průkazu:	STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno
Evidenční číslo:	469235.0
Datum zpracování:	11/2022

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona . 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky . 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, .p./o.: Brněnská 1572-1575
PSČ, obec: 66451 Šlapanice
K.ú., parcelní .: Šlapanice u Brna [762792], 3871
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3553,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 429,1 (95 %)
- Elektřina - 24,1 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný souinitel prostupu tepla budovy	0,82 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	77 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	128 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	93 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Roman Bura, Ph.D.

Osvědčení .: 195

Kontakt: bura@stavoprojekta.cz

Ev. . průkazu: 469235.0

Vyhotoveno dne: 29.11.2022

Podpis: