

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Okružní 176 - 177

PSČ, obec: 356 01 Březová u Sokolova

K.ú., parcelní č.: Březová u Sokolova, 272

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1009,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

57

Velmi
úsporná

B

85

Úsporná

C

114

Méně úsporná

D

163

Nehospodárná

E

213

Velmi
nehospodárná

F

263

Mimořádně
nehospodárná

G

C
103


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 95,8 (93 %)
- Elektřina - 6,9 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI




Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,37 W/(m².K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

57 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

102 kWh/(m².rok)



Vytápění

70 kWh/(m².rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25 kWh/(m².rok)



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)



Energetický specialista: Pavlína Kratochvílová

Osvědčení č.: 1396

Kontakt: pavlina.krat@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 511613.1

Vyhotoveno dne: 16.06.2023

Podpis: