


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Kačírkova, 974
PSČ, místo: 158 00, Praha 5
K.ú., parcelní č.: Jinonice (728730), 977/140
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5185

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 250.8
elektřina: 30.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.37 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	27.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	54.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	34.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1.90 kWh/(m ² ·rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	16.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.80 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.: 269
Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com

Ev. č. průkazu: 601949.0
Vyhотовeno dne: 06.06.2024
Podpis: