PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Slunečná 170, k.ú. Nupaky: 623458, p.č. st. 174**

PSČ, místo: **251 01, Nupaky**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1279.38** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.62** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **751.5** m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 61	← 64
Velmi úsporná B	← 92	← 96
Úsporná C	← 123	← 128
Méně úsporná D	135	156
Nehospodárná E	← 184	← 192
Velmi nehospodárná F	← 245	← 256
Mimořádně nehospodárná G	← 307	← 320
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	101.8	117.4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



zemní plyn: 98.9
elektrická energie: 2.9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy		Vytápění		Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)		**Dílčí dodané energie** Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)						
A									
B									
C								35.3	3.4
D	0.46	0.42	96.7	88.2					
E									
F									
G									
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok			72.7					26.5	2.6

Zpracovatel: **Ing.Markéta Pavlová**
Kontakt:

Osvědčení č.: 17
Vyhotoveno dne: 26.02.2020
Podpis:

Ing. MARKÉTA PAVLOVÁ
energetický specialista
zapsaná v seznamu autorizovaných osob
1710

číslo dokumentu: 269050.0