

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bojanovická 2711 až 2717

PSČ, obec: 141 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Záběhlce, 732117

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 7868,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

74

Úsporná

C

99

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

229

Mimořádně
nehospodárná

G

D
129


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 1315,5 (97 %)
- Elektrina - 46,5 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1,22 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

115 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

173 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

148 kWh/(m².rok)

F



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

6 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Luděk Vochoc, Ph.D.

Osvědčení č.: 2131

Kontakt: ludek.wochoc@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 712541.0

Vyhotoveno dne: 07.04.2025

Podpis: