

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./ž.o.: U Hřbitova 2780/30-2782/34

PSČ, obec: 58601 Jihlava

K.ú., parcelní č.: Jihlava [659673], 3779/43

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3580,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

A
21

Velmi
úsporná

B

Úsporná

C

Méně úsporná

D

Nehospodárna

E

Velmi
nehospodárna

F

Mimořádně
nehospodárna

G

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE > 80% - 214,8 (89 %)
- Elektřina - 25,5 (11 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,43 W/(m².K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

28 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

67 kWh/(m².rok)

C



Vytápění

35 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

25 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Janýr

Osvědčení č.: 1083

Ev. č. průkazu: 774083.0

Vyhotoveno dne: 25.09.2025