

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 2295/14


PSČ, místo: Hradec

K.ú., parcelní č.: Hradec u Stoda (646750), 2295/14

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 164

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

59.1

Velmi
úsporná

B

88.6

Úsporná

C

118

Méně úsporná

D

170

Nehospodárná

E

221

Velmi
nehospodárná

F

273

Mimořádně
nehospodárná

G

B

73.7


Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- dřevěné peletky: 20.8
- elektřina: 3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.23 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

61.6 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

146 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

112 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

30.2 kWh/(m²·rok)

D



Osvětlení

3.22 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Martin Bouda

Osvědčení č.: 465

Kontakt: bouda.proj@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 343128.0

Vyhotoveno dne: 23.03.2021

Podpis: