


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 116801.1

Ulice, číslo: Větší změna budovy - Ječná 858/1
PSČ, místo: 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Typ budovy: Bytový dům
Plocha obálky budovy: 2174,8 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,37 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 1970,5 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



83 / Dop.



92 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

162,765

182,009

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok




Elektřina ze sítě: 9,6
Dálkové teplo: 153,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Množství podpory							
A							
B							
C		Dop.				34 / Dop.	4 / Dop.
D	0,66 / Dop.	45					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		88,92				66,87	6,98

Zpracovatel: Lenka Bradnová
Kontakt: Měník 128
503 64 Měník

Osvědčení č.: 0766
Vyhотовeno dne: 26.10.2017
Podpis:



Průkaz energetické náročnosti dle 78/2013 Sb.



Bytový dům, Ječná 858/1, Hradec Králové

Účel zpracování:

Větší změna dokončené budovy

IROP: Energetické úspory v bytových domech

Energetický specialista:

Ing. Lenka Bradnová

Číslo oprávnění:

0766

Evidenční číslo:

ENEX-116801.1

PEN-2017/054

Datum zpracování:

26. říjen 2017

