

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 61/1 a st.61/2
PSČ, místo: 330 13, Trnová
K.ú., parcelní č.: Trnová u Plzně (768391), st. 61/1 a st.61/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 364 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

energie okolního prostředí: 20.5
elektrina: 9.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	53.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	82.9 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	68.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.87 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 0269

Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com

Ev. č. průkazu: 449572.1

Vyhotoveno dne: 14.09.2023

Podpis:

