


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: tř. Edvarda Beneše 1428 až 1433
PSČ, obec: 500 12 Hradec Králové
K.ú., parcelní č.: Nový Hradec Králové (647 187), 2477, 2481
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 22623,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 2318,7 (97 %)
Elektřina - 71,4 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	69 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	106 kWh/(m².rok)	B
Vytápění	86 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	1 kWh/(m ² .rok)	G
Nucené větrání	0 kWh/(m ² .rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Radoslav Duchoň
Osvědčení č.: 0508
Kontakt: duchon@volny.cz

Ev. č. průkazu: 513831.0
Vyhотовeno dne: 20.06.2023
Podpis:

