PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Družstevní, 106-108
PSČ, místo: 53009, Pardubice, Polabiny
K.ú., parcelní č.: (Pardubice [717657]), st. 5928
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2601 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.53 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	57.6 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	87.3 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	76.5 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	5.20 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	5.64 kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: ing. Karel Vrbický
Osvědčení č.: 0742
Kontakt: karel.vrbicky@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 784074.0
Vyhotoveno dne: 20.10.2025
Podpis: